

KNIPEX Quality – Made in Germany



KNIPEX Werkzeugkoffer und -sortimente



- ▶ Für härteste Einsatzbedingungen:
Staub, wasserdicht und temperaturbeständig
- ▶ Bestückt mit 26 Markenwerkzeugen für professionelle Elektriker

- > Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
- > Übersichtliche und praxiserprobte Aufteilung
- > Vorrichtung für Vorhängeschloss
- > Automatisches Druckausgleichsventil
- > Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® mit bestückbaren Werkzeutaschen
- > Bodenwanne mit Aluminium-Trennstegen: 510 x 419 x 215 mm
- > 34 Liter Fassungsvermögen
- > Maximale Zuladung bis 25 kg

00 21 36 LE

Koffer ohne Werkzeugbestückung



00 21 36



Mit Tragegurt und komfortablem Mehrkomponenten-Griff



Mit Druckventil zum Entlüften und Namensschild



Mit Dokumentenfach



Mit Vorrichtung zum Sichern durch ein Vorhängeschloss (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)



Aluminiumtrennstäbe zur individuellen Einteilung der Bodenschale

Bestückung

00 11 01		13 86 200		87 01 180		003484	
08 26 145		16 95 01 SB		97 53 04			
12 40 200		70 06 160		98 52		16135	

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Anzahl	Nennmaß	g
00 21 36 N	082583		Werkzeugkoffer Robust34 Elektro, 26-teilig				10000
			00 11 01	KNIPEX TwinKey®, für gängige Schränke und Absperrsysteme	Knipex	1	
			08 26 145	Spitz-Kombizange	Knipex	1	145 mm
			12 40 200	Selbsteinstellende Abisolierzange	Knipex	1	200 mm
			13 86 200	Elektro-Installationszange	Knipex	1	200 mm
			16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug	Knipex	1	135 mm
			70 06 160	Seitenschneider	Knipex	1	160 mm
			87 01 180	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	Knipex	1	180 mm
			97 53 04	Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen, mit Seiteneinführung	Knipex	1	180 mm
			98 52	Kabelmesser	Knipex	1	185 mm
			003484	VDE Kraftform Kompakt 60iS/65iS/67iS/16 (Slim) Bestückung je 1x: 1 Handhalter 817 VDE; Klingen jeweils 154 mm lang: Schlitz 0,4 x 2,5 / 0,6 x 3,5 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5; Kreuz PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2; PlusMinus PZ/S # 1 / PZ/S # 2; TORX® TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25; Spannungsprüfer 0,5 x 30 x 70	Wera	1	
			16135	Wasserwaage Typ 70 Electric	Stabila	1	430 mm
00 21 36 LE N	082576		Werkzeugkoffer, leer				7100

Werkzeugkoffer Robust45 Elektro

63-teilig

00

- ▶ Für härteste Einsatzbedingungen:
Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig
- ▶ Umfangreich bestückt mit 63 Markenwerkzeugen für professionelle Elektriker



- > Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
- > Übersichtliche und praxiserprobte Aufteilung
- > Als Trolley einsetzbar: mit Teleskopgriff und Rollen
- > Vorrichtung für Vorhängeschloss
- > Automatisches Druckausgleichsventil
- > Gasdruckdämpfer im Scharnier
- > Dokumentenfach; Werkzeugtafeln Con-Pearl® mit bestückbaren Werkzeugtaschen
- > Pneumatisch gedämpfter Deckel
- > Bodenwanne mit Aluminium-Trennstegen: 609 x 428 x 263 mm
- > 45 Liter Fassungsvermögen
- > Maximale Zuladung bis 35 kg

00 21 37 LE

Koffer ohne Werkzeugbestückung

00 21 37

Gasdruckdämpfer im Scharnier:
Komfortables Öffnen des Kofferdeckels und keine Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigtes Zufallen



Mit großen leichtgängigen Rollen und ausziehbarem Teleskopgriff für komfortablen Transport – auch in unebenen Gelände



Mit Druckventil zum Entlüften und Namensschild



Mit Dokumentenfach



Mit Vorrichtung zum Sichern durch ein Vorhängeschloss (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)



Aluminiumtrennstäbe zur individuellen Einteilung der Bodenschale

Produkt-Highlights

00 11 01		16 95 01 SB		004018		003760	
08 26 145		70 06 160				16135	
12 42 195		86 03 180		003484		18115	
13 86 200		97 53 04				98 52	

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Anzahl	Nennmaß	g
00 21 37 N	082606		Werkzeugkoffer Robust45 Elektro, 63-teilig				15000
		00 11 01	Knipex TwinKey®, für gängige Schränke und Absperrsysteme	Knipex	1		
		08 26 145	Spitzkombizange	Knipex	1	145 mm	
		12 42 195	Abisolierzange	Knipex	1	195 mm	
		13 86 200	Installationszange ohne Öffnungsfeder	Knipex	1	200 mm	
		16 95 01 SB	Knipex ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug	Knipex	1	135 mm	
		26 26 200	Flachrundzange gebogen	Knipex	1	200 mm	
		70 06 160	Seitenschneider	Knipex	1	160 mm	
		74 06 200	Kraftseitenschneider	Knipex	1	200 mm	
		86 03 180	Zangenschlüssel	Knipex	1	180 mm	
		87 01 180	Knipex Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	Knipex	1	180 mm	
		97 53 04	Aderendhülsepresszange	Knipex	1	180 mm	
		98 52	Kabelmesser, gerade Klinge	Knipex	1	190 mm	
		98 25 01 SL	VDE-Schraubendreher PZ1	Knipex	1	PZ1 x 80 mm	
		98 20 35 SL	VDE-Schraubendreher 3,5	Knipex	1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
		3003010119	Schlosserhammer, 300g	Picard	1		
		004018	Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8; Bestückung je 1x: Zyklop Metal-Knarre, Zyklop-Nüsse 5-13 mm, Zyklop-Verlängerungen mit Flexible-Lock-System, Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, Bits in 50 mm Länge: PH; PZ; TORX®; Innensechskant	Wera	1	1/4"	
		003760	Joker Doppelmaulschlüssel	Wera	1	10x13 mm	
		003484	VDE Kraftform Kompakt 60IS/65IS/67IS/16 (Slim) Bestückung je 1x: 1 Handhalter 817 VDE; Klingen jeweils 154 mm lang: Schlitz 0,4 x 2,5 / 0,6 x 3,5 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5; Kreuz PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2; PlusMinus PZ/S # 1 / PZ/S # 2; TORX® TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25; Spannungsprüfer 0,5 x 30 x 70	Wera	1		
		18115	Wasserwaage Pocket Electric	Stabila	1	68 mm	
		16135	Wasserwaage Typ 70 Electric	Stabila	1	430 mm	
		361 252 1	Elektrikermeißel	Rennsteig	1	250x10 mm	
00 21 37 LE N	082590		Werkzeugkoffer, leer				10800

- ▶ Robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
- ▶ Mit 14 KNIPEX Werkzeugen und weiteren Markenwerkzeugen
- ▶ Für den mobilen Einsatz

- > Bestückt mit 65 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- > Mehrere Boxen können zuverlässig miteinander verbunden werden
- > Flexible Innenaufteilung
- > Mit zweiteiliger Werkzeugkarte aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Werkzeugkarten sind über Klett miteinander verbunden
- > Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden
- > Ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling
- > Robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
- > Abmessung Breite außen (innen) 442 (375) mm
- > Abmessung Höhe außen (innen) 151 (107) mm
- > Abmessung Tiefe außen (innen) 357 (311) mm



00 21 19 LB E

00 21 19 LB

Koffer ohne Werkzeugbestückung, mit Werkzeugkarte

Artikel-Nr.	EAN 4003773-			Anzahl	Nennmaß	g
00 21 19 LB E	081623		KNIPEX L-BOXX® Elektro, 65-teilig			7800
			00 11 01 KNIPEX TwinKey®	1		
		⚡ 1000 V ⚡ ⚡ ⚡ ⚡	08 26 145 Spitz-Kombizange	1	145 mm	
		MM	12 42 195 MultiStrip 10	1	195 mm	
		⚡ 1000 V ⚡ ⚡ ⚡ ⚡	13 86 200 Elektro-Installationszange	1	200 mm	
		MM	16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip®	1	135 mm	
		⚡ 1000 V ⚡ ⚡ ⚡ ⚡	26 26 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	1	200 mm	
		⚡ 1000 V ⚡ ⚡ ⚡ ⚡	70 06 160 Seitenschneider	1	160 mm	
		⚡ 1000 V ⚡ ⚡ ⚡ ⚡	74 06 200 Kraft-Seitenschneider	1	200 mm	
			86 03 180 Zangenschlüssel	1	180 mm	
			87 01 180 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange	1	180 mm	
		MM	97 53 04 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen	1	180 mm	
		⚡ 1000 V ⚡ ⚡ ⚡ ⚡	98 52 Kabelmesser	1	185 mm	
		⚡ 1000 V ⚡ ⚡ ⚡ ⚡	98 25 01 SL Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben, Pozidriv®	1	PZ 1 x 80 mm	
		⚡ 1000 V ⚡ ⚡ ⚡ ⚡	98 20 35 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			05003484001 VDE Wechselklingsatz, 16-teilig; Bestückung je 1x: 1 Handhalter 817 VDE; Klingen jeweils 154 mm lang: Schlitz 0,4 x 2,5 / 0,6 x 3,5 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5; Kreuz PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2; PlusMinus PZ/S # 1 / PZ/S # 2; TORX® TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25; Spannungsprüfer 0,5 x 30 x 70	1		
			004018 Zyklus Metal-Knarrensatz 8100 SA 8; Bestückung je 1x: Zyklus Metal-Knarre, Zyklus-Nüsse 5-13 mm, Zyklus-Verlängerungen mit Flexible-Lock-System, Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, Bits in 50 mm Länge: PH; PZ; TORX®; Innensechskant	1	1/4"	
			003760 Joker Doppelmalschlüssel	1	10 x 13 mm	
			101-0300 Schlosserhammer	1	300 g	
			361 252 1 Elektrikermeißel	1	250 x 10 mm	
			16135 Wasserwaage Typ 70 Electric	1	430 mm	
			17775 Mini-Wasserwaage Pocket Electric	1	68 mm	
00 21 19 LB	081616		KNIPEX L-BOXX®, leer, mit Werkzeugkarte			3200
00 21 19 LB WK	081609		zweiteilige Werkzeugkarte zur KNIPEX L-BOXX®			953
00 21 19 LB LE	081975		KNIPEX L-BOXX®, leer, ohne Werkzeugkarte			2200

- ▶ Robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
- ▶ Mit 13 KNIPEX Werkzeugen und weiteren Markenwerkzeugen
- ▶ Für den mobilen Einsatz

- > Bestückt mit 52 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- > Mehrere Boxen können zuverlässig miteinander verbunden werden
- > Flexible Innenaufteilung
- > Mit zweiteiliger Werkzeugkarte aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Werkzeugkarten sind über Klett miteinander verbunden
- > Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden
- > Ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling
- > Robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
- > Abmessung Breite außen (innen) 442 (375) mm
- > Abmessung Höhe außen (innen) 151 (107) mm
- > Abmessung Tiefe außen (innen) 357 (311) mm



00 21 19 LB S

00 21 19 LB

Koffer ohne Werkzeugbestückung, mit Werkzeugkarte

Artikel-Nr.	EAN			Anzahl	Nennmaß	g
00 21 19 LB S	081630		KNIPEX L-BOXX® Sanitär, 52-teilig			9400
			00 11 01 KNIPEX TwinKey®	1		
			26 16 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	1	200 mm	
			74 06 180 Kraft-Seitenschneider	1	180 mm	
			86 03 250 Zangenschlüssel	1	250 mm	
			87 01 250 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange	1	250 mm	
			87 01 400 KNIPEX Cobra® XL Hightech-Wasserpumpenzange	1	400 mm	
			98 20 35 Schraubendreher für Schlitzschrauben	1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			98 20 55 Schraubendreher für Schlitzschrauben	1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			98 26 15 Schraubendreher für Torx®-Schrauben	1	TX15 x 80 mm	
			98 26 20 Schraubendreher für Torx®-Schrauben	1	TX20 x 80 mm	
			98 26 25 Schraubendreher für Torx®-Schrauben	1	TX25 x 80 mm	
			98 24 01 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben, Phillips®	1	PH1 x 80 mm	
			98 24 02 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben, Phillips®	1	PH2 x 100 mm	
			361 252 1 Elektrikermeißel	1	250 x 10 mm	
			005655 Spannungsprüfer, einpolig, 247	1	0,5 x 3,0 x 70 mm	
			004018 Zyklus Metal-Knarrensatz 8100 SA 8; Bestückung je 1x: Zyklus Metal-Knarre, Zyklus-Nüsse 5-13 mm, Zyklus-Verlängerungen mit Flexible-Lock-System, Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, Bits in 50 mm Länge: PH; PZ; TORX®; Innensechskant	1	1/4"	
			003760 Joker Doppeltauschlüssel	1	10 x 13 mm	
			022086 Sechskantschlüsselsatz	1	1,5 - 10 mm	
			90958 Express Schlüssel	1	17 x 19 mm M 10	
			16640003 Sicherheits-Cuttermesser	1	18 mm	
			101-0300 Schlosserhammer	1	300 g	
			340 250 1 Maurermeißel	1	250 mm	
			02281 Wasserwaage Typ 70	1	30 cm	
			71510-000 Meterstab (Zollstock)	1	2 m	
			6135-0 Rohrabschneider	1	3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"	
00 21 19 LB	081616		KNIPEX L-BOXX®, leer, mit Werkzeugkarte			3200
00 21 19 LB WK	081609		zweiteilige Werkzeugkarte zur KNIPEX L-BOXX®			953
00 21 19 LB LE	081975		KNIPEX L-BOXX®, leer, ohne Werkzeugkarte			2200

- ▶ Stabile ABS-Hartschalenkonstruktion mit Aluminium-Rahmen und umlaufender Stoßleiste
- ▶ Mit 14 KNIPEX Werkzeugen und weiteren Markenwerkzeugen

- > Bestückt mit 65 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- > Stabile ABS-Hartschalenkonstruktion mit Aluminium-Rahmen und umlaufender Stoßleiste
- > Handfreundlicher Tragegriff und im Boden eingelassene Halterung für einen „Trolley“ (Artikel optional erhältlich unter der Art.-Nr. 00 21 40 T)
- > Ein- oder beidseitig zu öffnen; Boden und Deckel lassen sich voneinander unabhängig öffnen
- > Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, bei 45° und 90° rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik
- > 3-stelliges Zahlenschloss und zwei Kippschlösser zur Fixierung des Deckels
- > Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafel, einseitig bestückbar, mit dreizehn Werkzeugtaschen
- > Bodenschale, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen, per Druckknopf fixierbar
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 490 x 255 x 410 mm
Abmessungen, innen (B x H x T): 445 x (105 + 105) x 350 mm



00 21 40

00 21 40 LE

Koffer ohne Werkzeugbestückung

Artikel-Nr.	EAN 4003773-			Anzahl	Nennmaß	g
00 21 40	081968		Werkzeugkoffer „BIG Twin“ Elektro, 65-teilig			11400
			00 11 01 KNIPEX TwinKey®	1		
		⚠ 1000 V ⚡ ⚠	08 26 145 Spitz-Kombizange	1	145 mm	
		MM	12 42 195 MultiStrip 10	1	195 mm	
		⚠ 1000 V ⚡ ⚠	13 86 200 Elektro-Installationszange	1	200 mm	
		MM	16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip®	1	135 mm	
		⚠ 1000 V ⚡ ⚠	26 26 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	1	200 mm	
		⚠ 1000 V ⚡ ⚠	70 06 160 Seitenschneider	1	160 mm	
		⚠ 1000 V ⚡ ⚠	74 06 200 Kraft-Seitenschneider	1	200 mm	
			86 03 180 Zangenschlüssel	1	180 mm	
			87 01 180 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange	1	180 mm	
		MM	97 53 04 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen	1	180 mm	
		⚠ 1000 V ⚡ ⚠	98 52 Kabelmesser	1	185 mm	
		⚠ 1000 V ⚡ ⚠	98 25 01 SL Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben, Pozidriv®	1	PZ 1 x 80 mm	
		⚠ 1000 V ⚡ ⚠	98 20 35 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			05003484001 VDE Wechselklingensatz, 16-teilig*	1		
			004018 Zyklus Metal-Knarrensatz, 8100 SA 8, 28-teilig*	1	1/4"	
			003760 Joker Doppelmaulschlüssel	1	10 x 13 mm	
			101-0300 Schlosserhammer	1	300 g	
			361 252 1 Elektrikermeißel	1	250 x 10 mm	
			16135 Wasserwaage Typ 70 Electric	1	430 mm	
			17775 Mini-Wasserwaage Pocket Electric	1	68 mm	
00 21 40 LE	057673		Werkzeugkoffer „BIG Twin“, leer			7550
00 21 40 T	062981		Trolley für rollenden Koffer-Transport			1200

Werkzeugkoffer „BIG Twin“ Move Elektro

65-teilig

00
21

- ▶ Mit integrierten Rollen und Teleskopbügel
- ▶ Mit 14 KNIPEX Werkzeugen und weiteren Markenwerkzeugen

- > Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- > Umlaufender Alu-Rahmen und fest montierte, stabile, beidseitig bestückbare Mittelwand mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und 12 kleine Taschen
- > Im Boden eingelassener Ausziehgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
- > Belastbarkeit bis 30 kg
- > Ein- oder beidseitig zu öffnen (V-förmig); Boden und Deckel lassen sich voneinander unabhängig teil- oder vollöffnen
- > Frei stehend in allen Öffnungslagen; spezielle Kufen schonen den Fußboden und sorgen für sicheren Stand
- > Abschließbar
- > Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafel mit 13 Werkzeugtaschen
- > Bodenschale, Höhe 60 mm, flexibel durch Trennstege unterteilbar; Werkzeugtafel als Abdeckplatte mit 13 Werkzeugtaschen
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 490 x 270 x 410 mm
Abmessungen, innen (B x H x T): 445 x (105 + 105) x 330 mm



00 21 41

00 21 41 LE

Koffer ohne Werkzeugbestückung

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Anzahl	Nennmaß	g
00 21 41	082118		Werkzeugkoffer „BIG Twin-Move“ Elektro, 65-teilig				13250
			00 11 01	KNIPEX TwinKey®	1		
		⚠ 1000 V	08 26 145	Spitz-Kombizange	1	145 mm	
		⚠	12 42 195	MultiStrip 10	1	195 mm	
		⚠ 1000 V	13 86 200	Elektro-Installationszange	1	200 mm	
		⚠	16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip®	1	135 mm	
		⚠ 1000 V	26 26 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	1	200 mm	
		⚠ 1000 V	70 06 160	Seitenschneider	1	160 mm	
		⚠ 1000 V	74 06 200	Kraft-Seitenschneider	1	200 mm	
			86 03 180	Zangenschlüssel	1	180 mm	
			87 01 180	KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange	1	180 mm	
			97 53 04	Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen	1	180 mm	
		⚠ 1000 V	98 52	Kabelmesser	1	185 mm	
		⚠ 1000 V	98 25 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben, Pozidriv®	1	PZ 1 x 80 mm	
		⚠ 1000 V	98 20 35 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			05003484001	VDE Wechselklingensatz, 16-teilig*	1		
			004018	Zyklop Metal-Knarrensatz, 8100 SA 8, 28-teilig*	1	1/4"	
			003760	Joker Doppelpaßschlüssel	1	10 x 13 mm	
			101-0300	Schlosserhammer	1	300 g	
			361 252 1	Elektrikermeißel	1	250 x 10 mm	
			16135	Wasserwaage Typ 70 Electric	1	430 mm	
			17775	Mini-Wasserwaage Pocket Electric	1	68 mm	
00 21 41 LE	071549		Werkzeugkoffer „BIG Twin-Move“, leer				8600

* Die genaue Bestückung finden Sie in der Tabelle auf Seite 6 (00 21 19 LB E)

Werkzeugtasche „Elektro“

23-teilig

00
21

- > Leichte Ausführung aus strapazierfähigem, verstärktem Polyester-Gewebe
- > Vorderwand zusätzlich mit Alu-Winkeln verstärkt
- > Vorderwand teilweise aufklappbar mit verstellbaren Schlaufen und Dokumentenfach auf der Außenseite
- > Mit verzinkter Bodenwanne
- > Mit Tragegriff und verstellbarem Schultergurt
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 440 x 270 x 180 mm
- > Abmessungen, innen (B x H x T): 420 x 250 x 160 mm

00 21 02 LE

Koffer ohne Werkzeugbestückung



00 21 02 EL

Artikel-Nr.	EAN				Anzahl	Nennmaß	g
00 21 02 EL	4003773-081951			Werkzeugtasche „Elektro“, 23-teilig			6700
		⚠ 1000 V	03 06 180	Kombizange	1	180 mm	
		⚠ 1000 V	11 06 160	Abisolierzange	1	160 mm	
		⚠ 1000 V	25 06 160	Flachrundzange mit Schneide, Radiozange	1	160 mm	
		⚠ 1000 V	70 06 160	Seitenschneider	1	160 mm	
		⚠ 1000 V	98 52	Kabelmesser	1	185 mm	
		⚠ 1000 V	16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip®	1	135 mm	
			306125	PUK®-Säge	1	150 x 240 mm	
			3185-04	Malerspachtel, Holz, hochwertig	1	40 mm	
			30490-800	Meißelhammer	1	800 g	
			101-0300	Schlosserhammer	1	300 g	
			71510-000	Meterstab (Zollstock)	1	2 m	
			75040-015	Flachpinsel	1	40 mm	
			75063-000	Gipsbecher	1	127 x 94 mm	
			340 300 1	Maurermeißel	1	300 x 29 mm	
			361 252 1	Elektrikermeißel	1	250 x 10 mm	
		⚠ 1000 V	98 20 25	Schraubendreher für Schlitzschrauben	1	0,4 x 2,5 x 75 mm	
			98 20 35 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
		⚠ 1000 V	98 20 55 SL		1	1,0 x 5,5 x 115 mm	
			98 20 65 SL		1	1,2 x 6,5 x 150 mm	
		⚠ 1000 V	98 24 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben, Phillips®	1	PH1 x 80 mm	
			98 24 02 SL		1	PH2 x 100 mm	
			465608	Spannungsprüfer, einpolig, 247	1	0,5 x 3,0 x 70 mm	
		⚠ 1000 V	16 20 165	Abmantelungswerkzeug	1	165 mm	
00 21 02 LE	057499			Werkzeugtasche „New Classic Basic“, leer			2970

Werkzeugkoffer „Elektro“

20-teilig

00
21

- > Bestückt mit 20 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- > Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- > Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen
- > Rasterscharniere, die als Deckelhalter funktionieren
- > Stabiler, ergonomischer Tragegriff
- > Zwei abschließbare Kippschlösser
- > Eine herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und sechs großen Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten
- > Bodenschale, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen, per Druckknopf fixierbar
- > Abdeck- und Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®-Material
- > Belastbarkeit bis 20 kg
- > Abmessungen, innen (B x H x T): 415 x 160 x 300 mm

00 21 20 LE

Koffer ohne Werkzeugbestückung



00 21 20

Artikel-Nr.	EAN 4003773- 052166				Anzahl	Nennmaß	g
00 21 20	052166		Werkzeugkoffer Elektro, 20-teilig				7225
		⚡ 1000V	03 06 180	Kombizange	1	180 mm	
		MM	12 40 200	Selbsteinstellende Abisolierzange	1	200 mm	
			16 95 01 SB	KNIPLEX ErgoStrip®	1	135 mm	
		⚡ 1000V	26 16 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	1	200 mm	
		⚡ 1000V	26 26 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	1	200 mm	
		⚡ 1000V	70 06 160	Seitenschneider	1	160 mm	
			74 06 200	Kraft-Seitenschneider	1	200 mm	
			86 03 180	Zangenschlüssel, Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug	1	180 mm	
			87 03 250	KNIPLEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange	1	250 mm	
		⚡ 1000V	95 16 200	Kabelschere, mit Doppelschneide	1	200 mm	
		⚡ 1000V	98 20 25	Schraubendreher für Schlitzschrauben	1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			98 20 65 SL		1	1,2 x 6,5 x 150 mm	
		⚡ 1000V	98 20 55 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			98 20 40 SL		1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
		⚡ 1000V	98 24 01 SL	Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®	1	PH1 x 80 mm	
			98 24 02 SL		1	PH2 x 80 mm	
		⚡ 1000V	98 25 01 SL	Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv®	1	PZ1 x 80 mm	
			98 25 02 SL		1	PZ2 x 80 mm	
		⚡ 1000V	98 52	Kabelmesser	1	185 mm	
		●	005655	Spannungsprüfer, einpolig, 247	1	0,5x3,0x70mm	
00 21 20 LE	044567		Werkzeugkoffer „Standard“, leer				4485

Werkzeugkoffer „Elektro“

23-teilig

00
21

- > Bestückt mit 23 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900
- > Stabile ABS-Hartschalenkonstruktion mit Aluminium-Rahmen und umlaufender Stoßleiste
- > Dokumentenfächer und Stifthalteschlaufen
- > Eine herausnehmbare Werkzeugtafel beidseitig mit elastischen Schlaufen
- > Eine Abdecktafel mit elastischen Schlaufen und Werkzeugschutzlappen
- > Große Bodenwanne mit variablen Abtrennungen (z. B. für Mess- und Prüfgeräte) Innenmaße: 420 x 320 x 85 mm
- > Stabile Metallschlösser und 3-stelliges Zahlenschloss
- > Stabiler, ergonomischer Tragegriff
- > Zweiseitig angebrachte Standfüße
- > Farbe: silber, Alu-Optik

00 21 30 LE

Koffer ohne Werkzeugbestückung



00 21 30

Artikel-Nr.	EAN				Anzahl	Nennmaß	g
00 21 30	051084		Werkzeugkoffer „Elektro“, 23-teilig				9440
			00 11 01	KNIPEX TwinKey®, für gängige Schränke und Absperrsysteme	1		
		⚡ 1000 V	03 06 180	Kombizange	1	180 mm	
		MM	12 40 200	Selbsteinstellende Abisolierzange	1	200 mm	
			16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip®	1	135 mm	
		⚡ 1000 V	26 16 200	Flachrundzange mit Schneide, (Storchschnabelzange)	1	200 mm	
		⚡ 1000 V	26 26 200	Flachrundzange mit Schneide, (Storchschnabelzange)	1	200 mm	
		⚡ 1000 V	70 06 125	Seitenschneider	1	125 mm	
			70 06 160	Seitenschneider	1	160 mm	
			86 03 180	Zangenschlüssel, Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug	1	180 mm	
			87 03 250	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	250 mm	
		⚡ 1000 V	92 27 62	Präzisions-Pinzette, isoliert	1	150 mm	
		⚡ 1000 V	98 20 25	Schraubendreher für Schlitzschrauben	1	0,4 x 2,5 x 75 mm	
			98 20 35 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			98 20 40 SL		1	0,8 x 4,0 x 100 mm	
		⚡ 1000 V	98 20 55 SL		1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			98 20 65 SL		1	1,2 x 6,5 x 150 mm	
		⚡ 1000 V	98 20 80	Schraubendreher für Schlitzschrauben	1	1,2 x 8,0 x 175 mm	
		⚡ 1000 V	98 24 00	Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®	1	PH0 x 60 mm	
		⚡ 1000 V	98 24 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben, Phillips®	1	PH1 x 80 mm	
			98 24 02 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben, Phillips®	1	PH2 x 100 mm	
		⚡ 1000 V	98 25 01 SL	Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv®	1	PZ1 x 80 mm	
			98 25 02 SL		1	PZ2 x 100 mm	
00 21 30 LE	060697		Werkzeugkoffer, leer				5450

Werkzeugkoffer „Sanitär“

52-teilig

00
21

- > Stabiler Werkzeugkoffer für den Profi
- > Für umfangreiche Arbeiten im Sanitärbereich und der Haustechnik
- > Bestückt mit 52 Markenwerkzeugen
- > Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch individuell unterteilbare Einsätze in der 60 mm tiefen Bodenschale und deren Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen
- > Stabile Rasterscharniere halten den Deckel trotz des Eigengewichts der Werkzeuge bei Bedarf offen
- > Zwei abschließbare Stahl-Kippschlösser schützen den Kofferinhalt vor Diebstahl
- > Robust und leicht, strapazierfähig und verwindungssteif
- > Abmessungen, innen (B x H x T): 460 x 310 x 190 mm
- > Belastbarkeit bis 20 kg
- > Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- > Abdeck- und Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®-Material



Con-Pearl® ist ein eingetragenes Warenzeichen der friedola TECH GmbH

00 21 21 HK S

Artikel-Nr.	EAN 4003773- 080671				Anzahl	Nennmaß	g
00 21 21 HK S	080671		Werkzeugkoffer „Sanitär“, 52-teilig		1		9600
			86 03 180	Zangenschlüssel, Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug	1	180 mm	
			87 01 250	KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange	1	250 mm	
			87 01 400	KNIPEX Cobra® XL Hightech-Wasserpumpenzange	1	400 mm	
			74 06 180	Kraft-Seitenschneider		180 mm	
			26 16 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)		200 mm	
			00 11 01	KNIPEX TwinKey®			
			006110	Schraubendreher für Schlitzschrauben, 160i	1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			006120	Schraubendreher für Schlitzschrauben, 160i	1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			006172	Schraubendreher für Torx®-Schrauben, 167i	1	TX15 x 80 mm	
			006174	Schraubendreher für Torx®-Schrauben, 167i	1	TX20 x 80 mm	
			006176	Schraubendreher für Torx®-Schrauben, 167i	1	TX25 x 80 mm	
			006152	Schraubendreher, Kreuzschlitz, Phillips®, 162i PH	1	PH1 x 80 mm	
			006154	Schraubendreher, Kreuzschlitz, Phillips®, 162i PH	1	PH2 x 100 mm	
			018266	Schraubmeißel Schlitz, 932 A	1	1,2 x 7,0 x 125 mm	
			018268	Schraubmeißel Schlitz, 932 A	1	1,6 x 9,0 x 150 mm	
			005655	Spannungsprüfer, einpolig, 247	1	0,5 x 3,0 x 70 mm	
			004018	Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8, 28-teilig*	1	1/4"	
			003760	Joker Doppelmaulschlüssel	1	10 x 13 mm	
			022086	Sechskantschlüsselsatz	1	1,5 - 10 mm	
			90958	Express Schlüssel	1	17 x 19 mm M 10	
			16640003	Sicherheits-Cuttermesser	1	18 mm	
			101-0300	Schlosserhammer	Picard	1	300 g
			340 250 1	Maurermeißel	Rennsteig	1	250 mm
			02281	Wasserwaage Typ 70	Stabila	1	30 cm

* Die genaue Bestückung finden Sie in der Tabelle auf Seite 6 (00 21 19 LB E)

Universalkoffer

48-teilig

mit isolierten Werkzeugen für Arbeiten an elektrischen Anlagen

IEC 60900 DIN EN 60900

98
9

98 99 14

- > Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, rot; ausgestattet mit einem Sortiment KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen, geprüft nach DIN EN/IEC 60900, sowie zusätzlicher Schutzabdeckungen, Klammern und Handschuhe
- > Umlaufender Aluminium-Rahmen mit D-Ringen zum Anbringen eines Trageriemens und fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleine Taschen
- > Handfreundlicher Tragegriff und im Boden eingelassene Halterung für einen „Trolley“ (Artikel optional erhältlich unter der Art.-Nr. 00 21 40 T)
- > Metallscharniere
- > Belastbarkeit bis 30 kg
- > Ein- oder beidseitig zu öffnen; Boden und Deckel lassen sich voneinander unabhängig öffnen
- > Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, bei 45° und 90° rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik
- > 3-stelliges Zahlenschloss und zwei Kippschlösser zur Fixierung des Deckels

- > Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafel, einseitig bestückbar, mit dreizehn Werkzeugtaschen
- > Zwei Kippschlösser zur Fixierung des Bodens
- > Bodenschale, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen, per Druckknopf fixierbar
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 490 x 255 x 410 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 445 x (105 + 105) x 350 mm

00 21 40 T

- > Teleskopbügel für rollenden Koffer-Transport
- > Verwendbar für die Koffer: 00 21 40 LE Werkzeugkoffer „BIG Twin“; 98 99 14 Universalkoffer
- > Höhenverstellbarer Handgriff mit Arretierung
- > Integrierter Haltemechanismus zur Befestigung am Koffer; für schnelle Montage/Demontage
- > Mit zwei leicht laufenden Rollen
- > Abmessungen: 60 x 245 x 400 (1000) mm (ausgezogen)



98 99 14

Produkt-Highlights

70 06 160		98 52		28 20 25		98 40	
95 17 200		98 00 10		98 42		98 64 02	
88 07 250		98 01 10		98 47 10		98 67 05	



00 21 40 T



Artikel-Nr.	EAN 4003773-			Anzahl	Nennmaß	g
98 99 14	026655		Universalkoffer 48-teilig			16250
		⚡ 1000 V    	03 07 200 Kombizange	1	200 mm	
		⚡ 1000 V  	11 17 160 Abisolierzange	1	160 mm	
		⚡ 1000 V   	70 07 160 Seitenschneider	1	160 mm	
		⚡ 1000 V    	88 07 250 KNIPEX Alligator®, Wasserpumpenzange	1	250 mm	
		⚡ 1000 V    	95 17 200 Kabelschere, mit Doppelschneide	1	200 mm	
			98 00 10	1	10 mm	
			98 00 13	1	13 mm	
			98 00 14	1	14 mm	
			98 00 17	1	17 mm	
			98 00 19	1	19 mm	
		⚡ 1000 V 	98 00 22	1	22 mm	
			98 01 10	1	10 mm	
			98 01 13	1	13 mm	
			98 01 14	1	14 mm	
			98 01 17	1	17 mm	
			98 01 19	1	19 mm	
			98 01 22	1	22 mm	
		⚡ 1000 V  	98 67 05 Abdecktuch, aus Gummi	3	1,0 mm	
			98 20 25	1	0,4 x 2,5 x 75 mm	
		⚡ 1000 V   	98 20 40	1	0,8 x 4,0 x 100 mm	
			98 20 55	1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			98 20 65	1	1,2 x 6,5 x 150 mm	
		⚡ 1000 V   	98 24 01	1	PH1 x 80 mm	
			98 24 02	1	PH2 x 100 mm	
		⚡ 1000 V 	98 40	1	165 mm	
		⚡ 1000 V 	98 42	1	1/2"	
		⚡ 1000 V  	98 45 125	1	1/2"	
			98 45 250	1	1/2"	
			98 47 10	1	1/2" / 10 mm	
			98 47 11	1	1/2" / 11 mm	
			98 47 12	1	1/2" / 12 mm	
			98 47 13	1	1/2" / 13 mm	
		⚡ 1000 V  	98 47 14	1	1/2" / 14 mm	
			98 47 17	1	1/2" / 17 mm	
			98 47 19	1	1/2" / 19 mm	
			98 47 22	1	1/2" / 22 mm	
			98 47 24	1	1/2" / 24 mm	
		⚡ 1000 V  	98 52	1	185 mm	
			98 53 03	1	155 mm	
		⚡ 1000 V 	98 64 02	6	150 mm	
		⚡ 1000 V	98 65 40	1		
98 99 14 LE	060703		Universalkoffer, leer			8235
00 21 40 T	062981		Trolley für rollenden Koffer-Transport			1200

Werkzeugkoffer Robust23

leer

00
21

- > Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
- > Staub- und wasserdicht
- > Automatisches Druckausgleichsventil
- > Temperaturstabil von - 30°C bis + 80°C
- > Vorrichtung für Vorhängeschloss
- > Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® mit 35 bestückbaren Werkzeugtaschen
- > 2 Aluminium-Trennstege zur individuellen Einteilung der Bodenschale
- > 23 Liter Fassungsvermögen
- > Maximale Zuladung bis 25 kg



00 21 35 LE

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Abmessung Breite außen (innen) mm	Abmessung Höhe außen (innen) mm	Abmessung Tiefe außen (innen) mm	g
00 21 35 LE	082576	470 (437)	190 (172)	370 (307)	4800

Werkzeugkoffer Robust34

leer

00
21

► Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig

- > Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
- > Übersichtliche und praxiserprobte Aufteilung
- > Vorrichtung für Vorhängeschloss
- > Automatisches Druckausgleichsventil
- > Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® mit bestückbaren Werkzeugtaschen
- > Bodenwanne mit Aluminium-Trennstegen, 510 x 419 x 215 mm
- > 34 Liter Fassungsvermögen
- > Maximale Zuladung bis 25 kg



00 21 36 LE

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Abmessung Breite außen (innen) mm	Abmessung Höhe außen (innen) mm	Abmessung Tiefe außen (innen) mm	g
00 21 36 LE N	082576	510 (480)	215 (199)	419 (356)	7100

Werkzeugkoffer Robust45

leer

00
21

► Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig

- > Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
- > Übersichtliche und praxiserprobte Aufteilung
- > Als Trolley einsetzbar: mit Teleskopgriff und Rollen
- > Vorrichtung für Vorhängeschloss
- > Automatisches Druckausgleichsventil
- > Gasdruckdämpfer im Scharnier
- > Dokumentenfach; Werkzeugtafeln mit bestückbaren Werkzeutaschen
- > Pneumatisch gedämpfter Deckel
- > Bodenwanne mit Aluminium-Trennstegen, 609 x 428 x 263 mm
- > 45 Liter Fassungsvermögen
- > Maximale Zuladung bis 35 kg



00 21 37 LE

Artikel-Nr.	EAN 4003773- 082590	Abmessung Breite außen (innen) mm 609 (540)	Abmessung Höhe außen (innen) mm 263 (229)	Abmessung Tiefe außen (innen) mm 428 (364)	 g 10800
00 21 37 LE 					

KNIPEX L-BOXX®

leer, mit zweiteiliger Werkzeugkarte

00
21

► Robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff

► Für den mobilen Einsatz

- > Spritzwassergeschützt
- > Mehrere L-Boxxen können zuverlässig miteinander verbunden werden
- > Flexible Innenaufteilung
- > Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden
- > Ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling
- > Mit zweiteiliger Werkzeugkarte aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Werkzeugkarten sind über Klett miteinander verbunden
- > Deckelteil mit 10 Taschen und 10 elastischen Schlaufen
- > Bodenteil oben mit 7 Taschen und Lasche zum Aufhängen der Werkzeugkarte; dient auch zum Anheben und Aufstellen der L-BOXX®
- > Bodenteil unten mit 7 Taschen und 7 elastischen Schlaufen
- > Maximale Zuladung bis 25 kg



00 21 19 LB



00 21 19 LB LE



00 21 19 LB WK

Artikel-Nr.	EAN 4003773- 081616	KNIPEX L-BOXX®, leer, mit Werkzeugkarte	3200
00 21 19 LB	081616	KNIPEX L-BOXX®, leer, mit Werkzeugkarte	3200
00 21 19 LB WK	081609	zweiteilige Werkzeugkarte zur KNIPEX L-BOXX®	953
00 21 19 LB LE	081975	KNIPEX L-BOXX®, leer, ohne Werkzeugkarte	2200

Werkzeugkoffer „BIG Twin-Move“ mit integrierten Rollen und Teleskopbügel, leer

00
21

- > Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- > Umlaufender Aluminium-Rahmen und fest montierte, stabile, beidseitig bestückbare Mittelwand mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und 12 kleine Taschen
- > Im Boden eingelassener Ausziehgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
- > Belastbarkeit bis 30 kg
- > Ein- oder beidseitig zu öffnen (V-förmig); Boden und Deckel lassen sich voneinander unabhängig teil- oder vollöffnen; frei stehend in allen Öffnungslagen; spezielle Kufen schonen den Fussboden und sorgen für sicheren Stand
- > Abschließbar
- > Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafel mit 13 Werkzeugtaschen
- > Bodenschale, Höhe 60 mm, flexibel durch Trennstege unterteilbar; Werkzeugtafel als Abdeckplatte mit 13 Werkzeugtaschen



00 21 41 LE

Artikel-Nr.	EAN	Abmessung Breite außen (innen) mm	Abmessung Höhe außen (innen) mm	Abmessung Tiefe außen (innen) mm	g
00 21 41 LE	4003773-071549	510 (480/445)	270 (105)	410 (370/330)	8600

Werkzeugkoffer „BIG Twin“

leer

00
21

00 21 40 LE

- > Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- > Umlaufender Aluminium-Rahmen mit D-Ringen zum Anbringen eines Trageriemens und fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleine Taschen
- > Handfreundlicher Tragegriff und im Boden eingelassene Halterung für einen „Trolley“ (Artikel optional erhältlich unter der Art.-Nr. 00 21 40 T)
- > Metallscharniere
- > Belastbarkeit bis 30 kg
- > Ein- oder beidseitig zu öffnen; Boden und Deckel lassen sich voneinander unabhängig öffnen
- > Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, bei 45° und 90° rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik
- > 3-stelliges Zahlenschloss und zwei Kippschlösser zur Fixierung des Deckels
- > Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafel, einseitig bestückbar, mit dreizehn Werkzeugtaschen
- > Zwei Kippschlösser zur Fixierung des Bodens
- > Bodenschale, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen, per Druckknopf fixierbar
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 490 x 255 x 410 mm
Abmessungen, innen (B x H x T): 445 x (105 + 105) x 350 mm

00 21 40 T

- > Teleskopbügel für rollenden Koffer-Transport
- > Verwendbar für die Koffer: 00 21 40 LE Werkzeugkoffer „BIG Twin“; 98 99 14 Universalkoffer
- > Höhenverstellbarer Handgriff mit Arretierung
- > Integrierter Haltemechanismus zur Befestigung am Koffer; für schnelle Montage/Demontage
- > Mit zwei leicht laufenden Rollen
- > Abmessungen: 60 x 245 x 400 (1000) mm (ausgezogen)



00 21 40 LE

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Abmessung Breite außen (innen) mm	Abmessung Höhe außen (innen) mm	Abmessung Tiefe außen (innen) mm	g
00 21 40 LE	057673	490 (445)	255 (105 + 105)	410 (350)	7550
00 21 40 T	062981	Trolley für rollenden Koffer-Transport			1200

Werkzeugtasche

leer

00
21

► Kompakte Werkzeugtasche für den Servicetechniker

- > Passt in den KNIPEX BIG Twin 00 21 40 LE / 00 21 41 LE und andere gängige Werkzeugkoffer
- > Mit 8 Werkzeugtaschen und 7 Werkzeugschlaufen
- > Rückwärtige Schlaufe zur Befestigung an einem Trolley
- > Kompakte Werkzeugtasche für den Servicetechniker
- > Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Reißverschluss



00 21 11 LE



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Abmessung Breite außen mm	Abmessung Höhe außen mm	Abmessung Tiefe außen mm	g
00 21 11 LE	077718	410	60	290	450

Werkzeugkoffer „Basic“

leer

00
21

- > Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- > Umlaufender Aluminiumrahmen mit D-Ringen zum Anbringen des beiliegenden Trageriemens
- > 3-stelliges Zahlenschloss und zwei Kippschlösser zur Fixierung des Deckels
- > Stabiler, ergonomischer Tragegriff
- > Metallscharniere
- > Deckelhalter mit Scharniermechanik
- > Dokumentenfach im Deckel
- > Herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit neun Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und zehn schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite
- > Bodenschale, Höhe 55 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 12 großen Werkzeugtaschen und ein Flachfach, per Druckknopf fixierbar
- > Belastbarkeit: 15 kg



00 21 05 LE

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Abmessung Breite außen (innen) mm	Abmessung Höhe außen (innen) mm	Abmessung Tiefe außen (innen) mm	⚖ g
00 21 05 LE	056904	465 (440)	200 (180)	410 (350)	5680

Werkzeugkoffer „Standard“

leer

00
21

- > Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- > Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen
- > Rasterscharniere, die als Deckelhalter funktionieren
- > Stabiler, ergonomischer Tragegriff
- > Zwei abschließbare Kippschlösser
- > Eine herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und sechs großen Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten
- > Bodenschale, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen, per Druckknopf fixierbar
- > Abdeck- und Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®-Material
- > Belastbarkeit bis 20 kg



00 21 20 LE

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Abmessung Breite außen (innen) mm	Abmessung Höhe außen (innen) mm	Abmessung Tiefe außen (innen) mm	⚖ g
00 21 20 LE	044567	480 (460)	175 (170)	370 (310)	4485

Werkzeug- und Notebooktasche, für den Servicetechniker

leer

00
21

- > Gefütterte Innentasche für Notebook und DIN A4 Dokumente;
zusätzlich 1 DIN A4 Reißverschlussfach
- > 90° aufklappbare Vordertasche mit 8 Werkzeugtaschen und
1 kleinen Innentasche
- > Rückseite der Vordertasche mit 5 Werkzeugtaschen und
3 Stifttaschen
- > 1 herausnehmbare Werkzeugtafel mit 8 Werkzeugtaschen
auf der Vorderseite und 2 Reihen elastischer Schlaufen auf
der Rückseite
- > Spritzwassergeschützter Boden
- > Verstellbarer Schultergurt mit Schnellverschluss
- > Mit zwei Trageschlaufen
- > Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe



00 21 10 LE

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Abmessung Breite außen mm	Abmessung Höhe außen mm	Abmessung Tiefe außen mm	g
00 21 10 LE	074472	440	200	340	2700

Werkzeugtasche „New Classic Basic“

leer

00
21

- > Leichte Ausführung aus strapazierfähigem, verstärktem
Polyester-Gewebe
- > Vorderwand zusätzlich mit Aluminiumwinkeln verstärkt
- > Vorderwand teilweise aufklappbar mit verstellbaren
Schlaufen und Dokumentenfach auf der Außenseite
- > Mit verzinkter Bodenschale
- > Mit Tragegriff und verstellbarem Schultergurt



00 21 02 LE

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Abmessung Breite außen mm	Abmessung Höhe außen mm	Abmessung Tiefe außen mm	g
00 21 02 LE	057499	440	270	180	2970

Werkzeug-Rolltasche

15-teilig

00
19

► Mit isolierten Werkzeugen für Arbeiten an elektrischen Anlagen

- > Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss
- > Ausgestattet mit einem Sortiment isolierter KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen



98 99 13

Artikel-Nr.	EAN			Anzahl	g
98 99 13	4003773-026648		Werkzeug-Rolltasche 15-teilig		2455
		 	03 07 200 Kombizange	1	
		 	11 07 160 Abisolierzange	1	
			26 17 200 Flachrundzange mit Schneide (Radiozange)	1	
			70 07 160 Seitenschneider	1	
			95 17 200 Kabelschere, mit Doppelschneide	1	
			98 00 10	1	
			98 00 13	1	
		 	98 00 14 Maulschlüssel	1	
			98 00 17	1	
			98 00 19	1	
			98 20 25	1	
		 	98 20 40 Schraubendreher für Schlitzschrauben	1	
			98 20 55	1	
			98 20 65	1	
		 	98 52 Kabelmesser	1	
98 99 13 LE	028888		Werkzeug-Rolltasche, leer		325

Werkzeug-Rolltasche

11-teilig

00
19

- > Für Fernmelde- und Elektrotechniker
- > Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss
- > Bestückt mit acht Zangen und drei Schraubendrehern
- > Zangen mit verchromten Köpfen und zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen
- > Schraubendreher VDE-geprüft nach DIN EN 60900 1000V



00 19 41

Artikel-Nr.	EAN			Anzahl	g
00 19 41	4003773-024729		Werkzeug-Rolltasche 11-teilig		1620
			03 05 160 Kombizange	1	
			11 05 160 Abisolierzange	1	
			25 05 160 Flachrundzange mit Schneide (Radiozange)	1	
			30 15 160 Langbeckzange	1	
			30 35 160	1	
			31 15 160 Greifzange (Nadelzange)	1	
			67 05 140 Kraft-Vornsneider	1	
			70 05 140 Seitenschneider	1	
			98 20 25	1	
		 	98 20 40 Schraubendreher für Schlitzschrauben	1	
		 	98 24 01 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben, Phillips®	1	
00 19 41 LE	035930		Werkzeug-Rolltasche, leer		205

Zangenschlüssel-Set

5-teilig

00
19

- > Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Mit Klettverschluss
- > Bestückt mit je 1 x 86 03 125/150/180/250/300



00 19 55 S4

Artikel-Nr.	EAN			Anzahl	g
00 19 55 S4	4003773-077817		Zangenschlüssel-Set		2060
			86 03 125	1	
			86 03 150	1	
			86 03 180	1	
			86 03 250	1	
			86 03 300	1	
00 19 55 S4 LE	077824		Rolltasche für Zangenschlüssel, leer		260

Cobra®-Set

5-teilig

00
19

- > Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyestergerewebe
- > Mit Klettverschluss
- > Bestückt mit je 1 x 87 01 125/150/180/250/300



00 19 55 S5 LE

00 19 55 S5

Artikel-Nr.	EAN			Anzahl	g
00 19 55 S5	4003773-082613		Cobra®-Set		1567
			87 01 125	1	
			87 01 150	1	
			87 01 180	1	
			87 01 250	1	
			87 01 300	1	
00 19 55 S5 LE	082620		Rolltasche für KNIPEX Cobra®, leer		260

Mini-Zangensets

in Werkzeuggürteltasche, 2-teilig

00
20

- > Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Klettverschluss und Gürtelschleife
- > Attraktive Kartonverpackung mit SB-Lochung
- > Abmessungen (B x H x T): 70 x 170 x 50 mm



Artikel-Nr.	EAN				Anzahl	g
00 20 72 V01	4003773-070832			Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche, 2-teilig		350
			86 03 150	KNIPEX Zangenschlüssel, Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug	1	
			87 01 125	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	
00 20 72 V02	075851			Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche, 2-teilig		390
			74 01 160	KNIPEX Kraft-Seitenschneider	1	
			87 01 150	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	
00 20 72 V04	078920			Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche, 2-teilig (ohne Abbildung)		264
			86 03 125	KNIPEX Zangenschlüssel, Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug	1	
			87 01 125	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	
00 20 72 V06	081937			Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche, 2-teilig		355
			08 22 145	Spitz-Kombizange	1	
			87 01 150	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	
00 19 72 LE	070191			Gürteltasche für zwei Zangen		

Gürteltasche

für zwei Zangen

00
19

- > Für zwei Zangen bis 150 mm Länge
- > Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Mit Klettverschluss
- > Mit seitlicher, elastischer Aufnahme für Stab-Taschenlampen, Kugelschreiber oder Ähnliches
- > Mit praktischer Gürtelschleife



00 19 72 LE

Werkzeug-Gürteltasche

leer

00
19

- > Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe und Leder
- > Mit Fächern für bis zu 8 Werkzeuge
- > Werkzeugschlaufen aus Leder, vernietet
- > Mit Karabinerhaken



00 19 73 LE

Artikel-Nr.	EAN	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	g
00 19 72 LE	4003773-070191	65	155	25	65

Artikel-Nr.	EAN	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	g
00 19 73 LE	4003773-072065	170	235	75	210

Kompakt-Box

4-teilig
mit VDE-Werkzeugen

00
20

- > Hochwertiger und vielseitig verwendbarer, schlagfester Kunststoffkoffer
- > Schaumstoffeinlage mit Wabenstruktur für variable Bestückung
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 327 x 65 x 275 mm

00 20 15

Zangen VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900 1000V, Zangen in Ausführung 6

00 21 15 LE

ohne Werkzeug



00 20 15

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Anzahl	g
00 20 15	024804		Kompakt-Box 4-teilig			1430
		⚠ 1000 V	03 06 180	Kombizange	1	
		⚠ 1000 V	11 06 160	Abisolierzange	1	
		⚠ 1000 V	26 16 200	Flachrundzange mit Schneide, (Storchschnabelzange)	1	
		⚠ 1000 V	70 06 160	Seitenschneider	1	
00 21 15 LE	045175		Werkzeug-Box leer			530

Werkzeug-Box

7-teilig
für die Elektromontage

00
21

- > Hochwertiger und vielseitig verwendbarer, schlagfester Kunststoffkoffer
- > Schaumstoffeinlage mit Wabenstruktur für variable Bestückung
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 327 x 65 x 275 mm

00 21 15

alle Zangen und Schraubendreher mit Ausnahme der Wasserpumpenzange
VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900

00 21 15 LE

ohne Werkzeug



00 21 15

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Anzahl	Nennmaß	g
00 21 15	042853		Werkzeug-Box 7-teilig				1520
		⚠ 1000 V	03 06 180	Kombizange	Knipex	180 mm	
		⚠ 1000 V	26 16 200	Flachrundzange mit Schneide, (Storchschnabelzange)		200 mm	
		⚠ 1000 V	70 06 160	Seitenschneider		160 mm	
			88 03 180	KNIPLEX Alligator®, Wasserpumpenzange		180 mm	
		⚠ 1000 V	006100	Schraubendreher für Schlitzschrauben, 160i	Wera	0,4 x 2,5 x 80 mm	
			006115			0,8 x 4,0 x 100 mm	
		⚠ 1000 V	006152	Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®, 162i PH	1	PH1 x 80 mm	
00 21 15 LE	045175		Werkzeug-Box leer				530

Elektronikzangen-Sets

für Arbeiten an elektronischen Bauteilen

00
20

00 20 16

7-teilig, bestückt mit sechs Elektronikzangen und einer Präzisions-Pinzette; Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss

00 20 16 P

6-teilig, bestückt mit sechs Präzisions-Elektronikzangen; Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss

00 20 16 P ESD

6-teilig, bestückt mit sechs Präzisions-Elektronikzangen Ausführung ESD, elektrisch ableitend; Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss

00 20 16

00 20 16 P

00 20 16 P ESD



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Bestückung	g
00 20 16	022619	35 12 115 / 35 22 115 / 35 32 115 / 64 32 120 / 77 02 115 / 77 42 115 / 92 34 36	720
00 20 16 P	063223	34 12 130 / 34 22 130 / 34 32 130 / 79 02 120 / 79 02 120 / 79 02 125 / 79 42 125	575
00 20 16 P ESD	063230	34 12 130 ESD / 34 22 130 ESD / 34 32 130 ESD / 79 02 120 ESD / 79 02 125 ESD / 79 42 125 ESD	585

Präzisions-Sicherungsringzangen-Set

00
21

- > Hochwertiger, schlagfester Kunststoffkoffer
- > Bestückt mit gängigen Präzisions-Sicherungsringzangen für höchste Anforderungen
- > Präzise Mulden für die Aufnahme der Zangen
- > Zur übersichtlichen Aufbewahrung der Werkzeuge
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 260 x 80 x 210 mm

00 21 25
○ ○

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Form	Kapazität Ø mm	Spitzen Ø mm	Anzahl	g
00 21 25	050131	Präzisions-Sicherungsringzangen-Set				1635
		gerade Spitzen	12 - 25	1,3	1	
			19 - 60	1,8	1	
			10 - 25	1,3	1	
			19 - 60	1,8	1	
		gewinkelte Spitzen	12 - 25	1,3	1	
			19 - 60	1,8	1	
			10 - 25	1,3	1	
			19 - 60	1,8	1	

Sicherungsringzangen-Sets

4- und 8-teilig

00
19

- > Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss



00 19 56



00 19 57




00 19 56 V01



00 19 57 V01

Artikel-Nr.	EAN 4003773-			Form	Kapazität Ø mm	Spitzen Ø mm	Anzahl	g	
00 19 56	030973		Sicherungsringzangen-Set 4-teilig					670	
		⊙	44 11 J2	Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gerade Spitzen	19 - 60	1,8		1
		⊙ ∠90°	44 21 J21			gewinkelte Spitzen	19 - 60		1,8
		⊙ /MM	46 11 A2	Sicherungsringzange, für Außenringe auf Wellen	gerade Spitzen	19 - 60	1,8		1
		⊙ ∠90° /MM	46 21 A21			gewinkelte Spitzen	19 - 60	1,8	1
00 19 56 V01	081548		44 11 J1	Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gerade Spitzen	12 - 25	1,3	1	
		⊙	44 11 J2			19 - 60	1,8	1	615
		⊙ /MM	46 11 A1			10 - 25	1,3	1	
		⊙ /MM	46 11 A2			19 - 60	1,8	1	
00 19 57	050056		Präzisions-Sicherungsringzangen-Set 4-teilig					665	
		⊙	48 11 J1	Präzisions-Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gerade Spitzen	12 - 25	1,3		1
		⊙	48 11 J2			19 - 60	1,8		1
		⊙ /MM	49 11 A1			10 - 25	1,3		1
		⊙ /MM	49 11 A2			19 - 60	1,8	1	
00 19 57 V01	081555		48 11 J2	Präzisions-Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gerade Spitzen	19 - 60	1,3	1	
		⊙ ∠90°	48 21 J21			gebogene Spitzen	19 - 60	1,8	1
		⊙ /MM	49 11 A2			gerade Spitzen	19 - 60	1,3	1
		⊙ ∠90° /MM	49 21 A21			gebogene Spitzen	19 - 60	1,8	1
00 19 56 LE	035954		Werkzeugrolltasche, leer 4-fach					171	



00 19 57 V01



00 19 58 V02

Artikel-Nr.	EAN 4003773-			Form	Kapazität Ø mm	Spitzen Ø mm	Anzahl	g		
00 19 58 V01	081562		Sicherungsringzangen-Set 8-teilig					1156		
		⊙	44 11 J1	Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gerade Spitzen	12 - 25	1,3		1	
		⊙ ∠90°	44 11 J2			19 - 60	1,8		1	
		⊙ ∠90°	44 21 J11	Sicherungsringzange, für Außenringe auf Wellen	gewinkelte Spitzen	12 - 25	1,3		1	
		⊙ ∠90°	44 21 J21			19 - 60	1,8		1	
		⊙ /MM	46 11 A1	Sicherungsringzangen für Außenringe auf Wellen	gerade Spitzen	10 - 25	1,3		1	
		⊙ /MM	46 11 A2			19 - 60	1,8		1	
		⊙ ∠90° /MM	46 21 A11			gewinkelte Spitzen	10 - 25		1,3	1
		⊙ ∠90° /MM	46 21 A21				19 - 60	1,8	1	
00 19 58 V02	081579		Präzisions-Sicherungsringzangen-Set 8-teilig					1357		
		⊙	48 11 J1	Präzisions-Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gerade Spitzen	12 - 25	1,3		1	
		⊙	48 11 J2			19 - 60	1,8		1	
		⊙ ∠90°	48 21 J11			gewinkelte Spitzen	12 - 25		1,3	1
		⊙ ∠90°	48 21 J21				19 - 60		1,8	1
		⊙ /MM	49 11 A1	Präzisions-Sicherungsringzange, für Außenringe auf Wellen	gerade Spitzen	10 - 25	1,3		1	
		⊙ /MM	49 11 A2			19 - 60	1,8		1	
		⊙ ∠90° /MM	49 21 A11			gewinkelte Spitzen	10 - 25		1,3	1
		⊙ ∠90° /MM	49 21 A21				19 - 60	1,8	1	
00 19 58 LE	081920		Werkzeugrolltasche, leer 8-fach					281		



KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal

Tel.: +49 (0) 202 – 47 94-0
Fax: +49 (0) 202 – 47 50 58

info@knipex.de
www.knipex.de