

Inne

Przydatna pomoc podczas rozwiązywania codziennych problemów dotyczących naprawy i renowacji samochodów.

- Doposażenie w czujniki parkowania
- Zestaw tarcz dociskowych
- Przepływomierz powietrza
- Pokrowce ochronne na siedzenia, kierownicę i błotniki



W temacie innych przyrządów / narzędzi odwiedź naszą stronę internetową.



Narzędzia

PDC 01

130600_1



Zestaw narzędzi do czujników parkowania

13-częściowy zestaw narzędzi do dokładnego wiercenia, sztancowania i frezowania otworów w celu dopasowania czujników parkowania.

- Krawędzie otworów pozbawione zadziorów
- Wiercenie bez zarysowania lakieru
- Dokładne dopasowanie
- Łatwa obsługa

Narzędzie do sztancowania, okrągłe 18,0 mm

Narzędzie do sztancowania, okrągłe 20,5 mm

Narzędzie do sztancowania, okrągłe 22,0 mm

Narzędzie do sztancowania, okrągłe 26,0 mm

Tytanowe wiertło stopniowe, nitrowane 4–12 mm

Tytanowe wiertło stopniowe, nitrowane 4–20 mm

Tytanowe wiertło stopniowe, nitrowane 4–32 mm

6-częściowy zestaw frezów HSS, trzonek 6 mm

Dostawa w stabilnej walizce z tworzywa sztucznego

DPS 01_LR

400004_2



Zestaw tarcz dociskowych

Płyta stosowana na prasie warsztatowej, służąca do prac demontażowych i montażowych, obciążenie 30 t. Uniwersalna płyta mocowana w 3 punktach nie przechyla się i nie luzuje zapewniając stabilne miejsce pracy. Z trzpieniami o regulowanej wysokości.

DFLp



Przepływomierz powietrza

Seria DFLp przeznaczona jest do sprawdzania małych sprężarek.

Zastosowanie:

np. zawieszenie, układy SCR pracujące ze sprężonym powietrzem (w dużych silnikach mobilnych) itp.

	DFLp 4...30_LR	DFLp 5...50_LR
Nr artykułu	061121_1	06122_1
Zakres pomiarowy przepływu	4...30 l/min	5...50 l/min
Kalibracja: w temperaturze 20°C i przy ciśnieniu atmosferycznym		
Medium: powietrze (wyłącznie)		
Zakres pomiaru ciśnienia: 0...25 bar		
Wejście: szybkozłączne rury z poliamidu, 8 mm		
Wyjście: 3/8", otwarte		

Wskazówka:

DFLp xx NIE jest przeznaczony do sprawdzania sprężarek w pneumatycznych


układach hamulcowych. Do tego zalecane jest urządzenie LEITENBERGER- VPG 02 (na zapytanie).

Inne wersje na zapytanie.

Pokrowce ochronne

KS 01

130501



Fartuch ochronny na błotnik

Fartuch ochronny na błotnik, idealny podczas prac serwisowych. Kształt z wycięciem na koło, mocowanie za pomocą magnesów zabezpieczonych materiałem.

Materiał

- Sztuczna skóra z materiałową podszewką
- Przyjazny dla środowiska
- Zmywalny

Dostawa w torbie foliowej

LES 01

130504



Pokrowiec ochronny na kierownicę

Pokrowiec ochronny na kierownicę, idealny podczas prac serwisowych. Dopasowany do wielu rozmiarów kierownic dzięki biegnącej dookoła gumowej taśmie.

Materiał:

- Niebieska bawełna
- Odporny na rozdzarcie i przetarcie
- Przyjazny dla środowiska
- Można prać

Dostawa w torbie foliowej

SIS 01

130503



Pokrowce ochronne na siedzenia

Pokrowce ochronne na siedzenia o ergonomicznym dopasowanym kształcie i częścią przeznaczoną na zagłówek.

Materiał:

- Niebieska bawełna
- Odporny na rozdzarcie i przetarcie
- Przyjazny dla środowiska
- Można prać

Dostawa w torbie foliowej